

## Indicadores de calidad:

### Indicadores EPS

	Indicadores Efectividad EPS	Compensar EPS	Media nacional
<b>Resultados I Semestre 2018</b>	Proporción de nacidos vivos con bajo peso al nacer	12,73	9,23
	Tasa de mortalidad en niños menores de un año (mortalidad infantil)	0,34	11,38

	Indicadores Experiencia de la Atención EPS	Compensar EPS	Media nacional
<b>Resultados I Semestre 2018</b>	Tiempo promedio de espera para la autorización de Cirugía de Reemplazo de Cadera	0,00	1,43
	Tiempo promedio de espera para la autorización de Resonancia Magnética	0,00	3,95
	Tiempo promedio de espera para la autorización de Cirugía de Cataratas	0,00	1,61
	Tiempo promedio de espera para la autorización de Cirugía de revascularización miocárdica	0,00	1,14

	Indicadores Gestión del Riesgo	Compensar EPS	Media nacional
<b>Resultados año 2015</b>	Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años	50,23	61,63
	Captación de Hipertensión Arterial (HTA) de personas de 18 a 69 años	23,68	31,52
	Proporción de gestantes a la fecha de corte positivas para Virus de inmunodeficiencia Humano con Terapia Antirretroviral (TAR)	100,00	93,7
	Proporción de gestantes que cuentan con serología trimestral	75,29	90,13
	Proporción de pacientes diabéticos controlados (de los que tienen medición de hemoglobina glicosilada en último semestre)	48,59	50,33
	Proporción de pacientes diabéticos controlados (del total de diabéticos)	34,22	16,88
	Proporción de pacientes hipertensos controlados	77,71	60,86
	Proporción de tamización para Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en gestantes	87,07	78,86
	Tasa de incidencia de tumor maligno invasivo de cérvix	17,05	6,96
	Tiempo promedio de espera para el inicio de tratamiento de cáncer de cuello uterino	31,47	69,94
	Tiempo promedio de espera para el inicio de tratamiento de Leucemia Aguda Pediátrica (LAP)	37,33	19,65
	Tiempo promedio de espera para el inicio del tratamiento de cáncer de mama	0,49	0,5
	Tiempo promedio de espera para el inicio del tratamiento de cáncer de próstata	59,76	74,9
	Tiempo promedio entre la remisión de las mujeres con diagnóstico presuntivo de cáncer de mama y la confirmación del diagnóstico	258,49	130,97
<b>Resultados II Semestre 2017</b>	Proporción de niños con hipotiroidismo congénito que reciben tratamiento	66,67	10,92
	Proporción de mujeres con citología cervico uterina anormal que cumplen el estándar de 30 día para la toma de colposcopia	5,80	12,25