

Estado de salud
de la población
afiliada a
Compensar EPS

2010

Anexos



Anexo de gráficos

- Grafico 1** Distribución de la red de atención básica en Bogotá D.C, EPS Compensar. 2010.
- Grafico 2** Composición de la población por género en Compensar EPS. 2010
- Grafico 3** Distribución de los afiliados por edad en Compensar EPS. 2010
- Grafico 4** Estructura poblacional de los afiliados en Compensar EPS. 2010
- Grafico 5** Proporción de afiliados por unidad de pago capita en Compensar EPS. 2010
- Grafico 6** Clasificación de los afiliados en Compensar EPS. 2010
- Grafico 7** Clasificación porcentual de los afiliados según género en Compensar EPS. 2010
- Grafico 8** Modelo de ocurrencia de la morbilidad. OPS
- Grafico 9** Ámbito de los servicios de salud prestados a los afiliados de la EPS Compensar. 2010
- Gráfico 10** Morbilidad por grupos diagnósticos mayores de la CIE-10 en consulta externa atendida por medico general. EPS Compensar. 2010
- Gráfico 11** Morbilidad por grupos diagnósticos mayores de la CIE-10 atendida por medicina especializada. EPS Compensar. 2010
- Gráfica 12** Morbilidad atendida por pediatra según grupos diagnósticos mayores de la CIE-10. Compensar. 2010
- Gráfica 13** Morbilidad atendida por odontólogo. EPS Compensar. 2010
- Gráfica 14** Morbilidad atendida por servicios de Urgencias. EPS Compensar. 2010
- Gráfica 15** Morbilidad atendida en Hospitalización. EPS Compensar. 2010
- Gráfica 16** Sistemas involucrados en las Cirugías ambulatorias. EPS Compensar. 2010
- Gráfica 17** Sistemas involucrados en las Cirugías ambulatorias con internación. EPS Compensar. 2010
- Gráfica 18** Procedimientos realizados para la atención del parto. EPS Compensar. 2010
- Gráfica 19** Grupos diagnósticos según riesgos. EPS Compensar. 2010
- Grafico 20** Diagnósticos en el grupo de riesgo < de 1 año. EPS Compensar. 2010
- Grafico 21** Diagnósticos en el grupo de riesgo 1-4 años. EPS Compensar. 2010
- Grafico 22** Diagnósticos en el grupo de riesgo 5-14 años. EPS Compensar. 2010

- Grafico 23** Diagnósticos en el grupo de riesgo 15-18 años.
EPS Compensar .2010
- Grafico 24** Diagnósticos en el grupo de riesgo 19-44 años.
EPS Compensar. 2010
- Grafico 25** Diagnósticos en el grupo de riesgo 45-49 años.
EPS Compensar. 2010
- Grafico 26** Diagnósticos en el grupo de riesgo 50-54 años.
EPS Compensar. 2010
- Grafico 27** Diagnósticos en el grupo de riesgo 55-59 años.
EPS Compensar. 2010
- Grafico 28** Diagnósticos en el grupo de riesgo 60-64 años.
EPS Compensar. 2010
- Grafico 29** Diagnósticos en el grupo de riesgo 65-69 años.
EPS Compensar. 2010
- Grafico 30** Diagnósticos en el grupo de riesgo 70-74 años.
EPS Compensar. 2010
- Grafico 31** Diagnósticos en el grupo de riesgo mayor de 75 años.
EPS Compensar. 2010
- Grafico 32** Distribución por grupos de enfermedades notificadas al SIVIGILA
EPS Compensar. 2010
- Grafico 33** Tasas de mortalidad específica por grupos de edad y género.
EPS Compensar. 2010
- Grafico 34** Mortalidad por Sistema afectado en afiliados de la
EPS Compensar. 2010

Anexos de tablas

- Tabla 1** Regiones con población afiliada a la EPS Compensar y cobertura en los departamentos de residencia respecto a la población total según DANE. 2010
- Tabla 2** Producción de servicios según ámbito en la EPS Compensar. 2010
- Tabla 3** Frecuencias de uso en la consulta medica general por edad. EPS Compensar. 2010
- Tabla 4** Morbilidad atendida en la consulta médica general a 298 causas de la CIE-10. EPS Compensar. 2010
- Tabla 5** Frecuencias de uso en la consulta especializada por edad. EPS Compensar. 2010
- Tabla 6** Morbilidad atendida por medicina especializada según 298 causas de la CIE-10. EPS Compensar. 2010
- Tabla 7** Frecuencias de uso en consulta de pediatría por grupos de edad. Compensar. 2010
- Tabla 8** Morbilidad atendida por pediatra según 298 causas de la CIE-10. EPS Compensar. 2010
- Tabla 9** Frecuencias de uso en la consulta odontológica por edad. EPS Compensar. 2010
- Tabla 10** Frecuencias de uso en la consulta urgente por edad. EPS Compensar. 2010
- Tabla 11** Morbilidad atendida en servicios de urgencias según 298 causas de la CIE-10. EPS Compensar.2010
- Tabla 12** Frecuencias de uso en la Hospitalización por grupos de edad. EPS Compensar. 2010
- Tabla 13** Morbilidad Hospitalaria para tratamiento médico. EPS Compensar. 2010
- Tabla 14** Frecuencias de uso de Cirugía ambulatoria por grupos de edad. EPS Compensar. 2010
- Tabla 15** Causas de cirugía ambulatoria. EPS Compensar. 2010
- Tabla 16** Frecuencias de uso de las Cirugías con internación por grupos de edad. EPS Compensar. 2010
- Tabla 17** Causas de cirugías con internación. EPS Compensar. 2010
- Tabla 18** Proporción de diagnósticos según grupos de riesgo. Compensar, año 2010.
- Tabla 19** Actividades de proteccion especifica y Detección temprana de enfermedades realizadas en afiliados de la EPS Compensar. 2010

- Tabla 20** Tasas generales y específicas de mortalidad en afiliados de la EPS Compensar. 2010
- Tabla 21** Causas de mortalidad en menores de 1 año. EPS Compensar. 2010
- Tabla 22** Causas de mortalidad en niños de 1-4 años. EPS Compensar. 2010
- Tabla 23** Causas de mortalidad en niños de 5-14 años. EPS Compensar. 2010
- Tabla 24** Causas de mortalidad en afiliados de 15-18 años. EPS Compensar. 2010
- Tabla 25** Causas de mortalidad en afiliados de 19-44 años. EPS Compensar. 2010
- Tabla 26** Causas de mortalidad en afiliados de 45-49 años. EPS Compensar. 2010
- Tabla 27** Causas de mortalidad en afiliados de 50-54 años. EPS Compensar. 2010
- Tabla 28** Causas de mortalidad en afiliados de 55-59 años. EPS Compensar. 2010
- Tabla 29** Causas de mortalidad en afiliados mayores de 60 años. EPS Compensar. 2010

Anexo de gráficos

Tabla1. Proporción de afiliados por ciudad de residencia.
EPS compensar. 2010

Departamento	Ciudad	N° de afiliados	%
Bogotá D.C	Bogotá D.C	669,021	95.39
Cundinamarca	Soacha	11,416	1.63
	Chía	5,719	0.82
	Mosquera	2,843	0.41
	Funza	2,222	0.32
	Facatativá	1,758	0.25
	Cajicá	1,173	0.17
	Zipaquirá	1,144	0.16
	Madrid	871	0.12
	La calera	656	0.09
	Cota	513	0.07
	Subachoque	491	0.07
	Sibaté	461	0.07
	Fusagasugá	367	0.05
	Tabio	365	0.05
	Tocancipá	307	0.04
	Agua de dios	292	0.04
	Tenjo	285	0.04
	Sopó	229	0.03
	La mesa	108	0.02
	Girardot	107	0.02
	Choachí	97	0.01
	Villa de san diego de ubate	85	0.01
	El colegio	74	0.01
Bojacá	73	0.01	
Gachancipá	58	0.01	
Villeta	53	0.01	
Sesquilé	43	0.01	
Caqueza	32	0.00	

Departamento	Ciudad	N° de afiliados	%
Cundinamarca	Fomeque	32	0.00
	Nemocón	22	0.00
	Cogua	16	0.00
	Vergara	12	0.00
	Guachetá	12	0.00
	Guayabal de siquima	8	0.00
	Suesca	5	0.00
	La peña	4	0.00
	Nocaima	4	0.00
	Macheta	3	0.00
	San Cayetano	3	0.00
	San francisco	3	0.00
	El rosal	2	0.00
	Villapinzón	2	0.00
	Chipaque	2	0.00
	Anapoima	2	0.00
	Cachipay	2	0.00
	Gachetá	2	0.00
	Zipacón	2	0.00
	Sasaima	2	0.00
	La vega	2	0.00
	Nilo	1	0.00
	Quipile	1	0.00
	Pacho	1	0.00
	Gachala	1	0.00
	Supatá	1	0.00
	Guatavita	1	0.00
	Guayabetal	1	0.00
	La palma	1	0.00
	Viotá	1	0.00
Ubaque	1	0.00	
San Bernardo	1	0.00	
Útica	1	0.00	
Chocontá	1	0.00	

Departamento	Ciudad	N° de afiliados	%
Boyacá	Tunja	159	0.00
	Duitama	67	0.00
	Sogamoso	47	0.00
	Paipa	2	0.00
	Cómbita	2	0.00
	Arcabuco	2	0.00
	Tenza	1	0.00
	Campohermoso	1	0.00
	Moniquirá	1	0.00
Meta	Acacías	11	0.00
	Villavicencio	6	0.00
Tolima	Flandes	4	0.00
	Melgar	3	0.00
	Ibagué	2	0.00
	Honda	2	0.00
	Coello	1	0.00
Valle	Cali	5	0.00
	Palmira	1	0.00
Santander	Bucaramanga	3	0.00
	Charalá	1	0.00
Antioquia	San Andrés de cuerquíá	1	0.00
	Rionegro	1	0.00
	Abejorral	1	0.00
	Armenia	1	0.00
Córdoba	Montería	4	0.00
Atlántico	Barranquilla	2	0.00
Casanare	Yopal	1	0.00
Bolívar	Mompós	1	0.00
Caldas	Aguadas	1	0.00
Guainía	Barranco minas	1	0.00
Risaralda	Marsella	1	0.00
Total		701,354	100.00

Tabla1. Proporción de afiliados por ciudad de residencia.
EPS compensar. 2010

Immunoprevenibles =2909	Ajustados descartado	Descartados	Incidencia * 1000
Varicela individual	2353	2	3.418
Parotiditis	487		0.707
Hepatitis A	32		0.046
Rubeola	15	180	0.022
Tos ferina	10	49	0.015
Sospechoso de sarampion	8	139	0.012
Evento adverso seguido a la vacunacion	3		0.004
Paralisis flacida aguda (menores de 15 años)	1		0.001
Intoxicaciones= 476			
Enfermedad transmitida por alimentos o agua (eta)	173		0.251
Intoxicacion por farmacos	139		0.202
Intoxicacion por sustancias otras quimicas	90		0.131
Intoxicacion por plaguicidas	33		0.048
Intoxicacion por sustancias psicoactivas	19		0.028
Intoxicacion por monoxido de carbono y otros gases	10		0.015
Intoxicacion por solventes	7		0.010
Intoxicacion por metanol	4		0.006
Intoxicacion por metales pesados	1		0.001
Zoonoticas= 318			
Exposicion rabica	315		0.458
Leptospirosis	2		0.003
Accidente ofidico	1		0.001
Respiratorias			
Enfermedad similar a la influenza (vigilancia centinela) esi	289		0.420
Influenza humana por virus nuevo	2		0.003
Enfermedades transmitidas por vectores= 161			
Dengue	138		0.200
Chagas	16		0.023

Inmunoprevenibles =2909	Ajustados descartado	Descartados	Incidencia * 1000
Leishmaniasis cutanea	4		0.006
Dengue grave	3		0.004
Infecciones de transmision sexual= 120			
Vih/sida/mortalidad por sida	82		0.119
Sifilis gestacional	17		0.025
Hepatitis b	16		0.023
Hepatitis c	4		0.006
Sifilis congenita	1		0.001
Mortalidades evitables= 66			
Mortalidad perinatal	57		0.083
Mortalidad por ira	7		0.010
Mortalidad materna	2		0.003
Micobacterias=59			
Tuberculosis pulmonar	32	3	0.046
Tuberculosis extra pulmonar	23		0.033
Meningitis tuberculosa	3		0.004
Lepra	1		0.001
Otras= 9			
Leucemia aguda pediatrica linfoide	5		0.007
Lesiones por polvora	2		0.003
Encefalitis del nilo occidental en humanos	1		0.001
Tifus endemico trasmitido por pulgas	1		0.001
Meningitis= 2			
Meningitis por neumococo	2		0.003
Meningitis meningococcica	0		0.000